

CATALOGO

Percorsi Tattili geometria LOGES e geometria LVE

in Pietra Lavica, Perlato Coreno, Grigio di Sardegna, Pietra Calcareo Grigia o Pietra Calcareo Bianca.

LOGES è acronimo di “Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza” ed è un sistema costituito da superfici dotate di rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, ma anche visivamente contrastate, da installare sul piano di calpestio, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.

LVE è acronimo di “Loges Vet Evolution” che è un sistema tattilo – plantare che può fornire, oltre alle indicazioni tattili anche informazioni vocali attraverso il montaggio di tag a radiofrequenza idonei alla comunicazione con ausili elettronici dedicati.

Entrambi i sistemi si compongono di 6 codici standard sagomati secondo le geometrie più diffuse a livello nazionale e riconosciute dalle principali associazioni di disabili visivi.





**ART. 1/A LOGES CODICE PERICOLO
IN PIETRA LAVICA ETNEA-
BASALTO LAVICO CM 20x60**



**ART.1/B LOGES CODICE PERICOLO
IN PIETRA LAVICA ETNEA-
BASALTO LAVICO CM 20x60**



**ART. 2 LOGES CODICE ATTENZIONE SERVIZIO
IN PIETRA LAVICA ETNEA-BASALTO LAVICO CM 20x60**



**ART.3 LOGES CODICE DIREZIONE RETTILINEA
IN PIETRA LAVICA ETNEA-BASALTO LAVICO CM 30x60**



ART.4 LOGES CODICE INCROCIO A T
IN PIETRA LAVICA ETNEA-BASALTO LAVICO CM 60x60



ART.5 LOGES CODICE SVOLTA AD ANGOLO CURVO
IN PIETRA LAVICA ETNEA-BASALTO LAVICO CM 60x60



**ART. 1/A LOGES CODICE PERICOLO
IN PERLATO CORENO CM 20x60**



**ART.1/B LOGES CODICE PERICOLO
IN PERLATO CORENO CM 20x60**



**ART. 2 LOGES CODICE ATTENZIONE SERVIZIO
IN PERLATO CORENO CM 20x60**



**ART.3 LOGES CODICE DIREZIONE RETTILINEA
IN PERLATO CORENO CM 30x60**



ART.4 LOGES CODICE INCROCIO A T
IN PERLATO CORENO CM 60x60



ART.5 LOGES CODICE SVOLTA AD ANGOLO CURVO
IN PERLATO CORENO CM 60x60



**ART. 1/A LOGES CODICE PERICOLO
IN CALCAREA BIANCA CM 20x60**



**ART.1/B LOGES CODICE PERICOLO
IN CALCAREA BIANCA 20x60**




**ART. 2 LOGES CODICE ATTENZIONE SERVIZIO
IN CALCAREA BIANCA CM 20x60**



**ART.3 LOGES CODICE DIREZIONE RETTILINEA
IN CALCAREA BIANCA CM 30x60**




ART.4 LOGES CODICE INCROCIO A T
IN CALCAREA BIANCA CM 60x60




ART.5 LOGES CODICE SVOLTA AD ANGOLO CURVO
IN PERLATO CORENO CM 60x60

Percorsi Tattili geometria LVE



Percorsi Tattili geometria LOGES



PERCORSI TATTILI LOGES LVE IN PIETRA MONTAGGIO MODULI



PERCORSI TATTILI LOGES LVE IN PIETRA SU MISURA MOBILI PER MANUTENZIONE E ISPEZIONE IMPIANTI SOTTOSTANTI

